

## PLAN HIGIENY Ha-Ra

Lp.	Jakiego użyć produktu?	Jaką powierzchnię czyścić?	W jaki sposób?
<b>I. PODŁOGI – BEZPYŁOWE ZAMIATANIE (powierzchnie suche gładkie i chropowate)</b>			
<b>Jak zmiatać nie kurząc ?</b>			
	<p>Ekspres podłogowy (stal) 42 Włókno Żółte 42 lub Ekspres podłogowy PERFEKT 32,5 bądź 42,5 i Włókno Żółte 32,5 lub 42,5</p>	<p>Odkurzanie sufitów i ścian, codzienne bezpyłowe zmiatanie podłóg suchych</p>	<p>Natóż włókno na stelaż. Zmiataj w literę S. Podczas pracy Włóknem Żółtym kurz jest przyciągany do włókna, nie unosi się do góry dzięki czemu nie powoduje wtórnego kurzenia powierzchni. Kończąc zmiatanie kilkakrotnie obróć włóknem 360° (robiąc w miejscu kółko). Nastąpi wtedy ostateczne zebranie pyłu, a na powierzchni podłogi pozostaną tylko ciężkie resztki piasku, kamyczki pozbawione pyłu i kurzu. Wówczas zmieć je szczotką na szufelkę. Po skończonej pracy odkurz lub wytrzep włókno.</p>
<b>II. PODŁOGI – GRUNTOWNE MYCIE I CODZIENNA PIELĘGNACJA (powierzchnie porowate i chropowate)</b>			
<b>Jak szybko i skutecznie pokonać problem niedoczyszczonych fug i gresów?</b>			
	<p>Ekspres podłogowy (stal) 42, Włókno Super Ultra 42, Płyn Pielęgnacyjny HaRa i Wiaderko z wyciskarką <b>( doczyszczanie )</b></p>	<p>Ręczne doczyszczanie podłóg: gresowych, lastrika, terakoty, betonu, klinkieru, kamienia, chropowatych płytek  Doczyszczanie powierzchni przemysłowych wykonuj mechanicznie stosując pad super ultra z sama wodą</p>	<p>Namocz włókno w samej wodzie. Wyżymaj we Wiaderku z wyciskarką złożone w serpentynę. Lekko odcisnij. Natóż na stelaż. Włókno Super Ultra czyści na mokro. Myj. Osuszaj Włóknem Zielonym lub Włóknem Mach 6. Przy trudnych zabrudzeniach: na 8 l wody dodaj 6 kropelek Płynu Pielęgnacyjnego HaRa (w trakcie dozowania płynu dozownik powinien być otwarty do połowy. 6 kropeł = pasemko 3 cm)</p>
	<p>Ekspres podłogowy (stal) 42 i Włókno Zielone 42 oraz Wiaderko z wyciskarką lub Ekspres podłogowy Perfekt 32,5 bądź 42,5 i Włókno Nano Gold Igel oraz Wiaderko z wyciskarką <b>(codzienna pielęgnacja)</b></p>	<p>Codzienne mycie podłóg gresowych, lastrika, terakoty, betonu, klinkieru, kamienia, chropowatych płytek ceramicznych.</p>	<p>Do Wiaderka z wyciskarką nalej wody. Namocz włókno. Składając w serpentynę włóż do wyciskarki. Dociśnij mocno 2-3 razy. Wyjmij, delikatnie strzepnij nad wiaderem, połóż na podłogę, natóż stelaż. Myj samą wodą. Gdy uznasz, że podłoga jest już uwolniona od nałożonych na nią wcześniej środków chemicznych, możesz zacząć mycie pielęgnacyjne. Wtedy do wiaderka z wodą dodaj 3 krople Płynu Pielęgnacyjnego Ha-Ra (w trakcie dozowania płynu dozownik powinien być otwarty do połowy (3 krople = 1,5 cm). Płyn Pielęgnacyjny HaRa sprawi, że brud przy kolejnym myciu będzie bardzo łatwo zmywalny.</p>
<b>III. PODŁOGI – GRUNTOWNE MYCIE I CODZIENNA PIELĘGNACJA (powierzchnie gładkie)</b>			
<b>Jak zamienić klejące panele i matowe marmury w podłogi lśniące blaskiem?</b>			
	<p>Ekspres podłogowy (stal) 42 Włókno Scrub 42 cm, Wiaderko z wyciskarką <b>(doczyszczanie)</b></p>	<p>Doczyszczanie powierzchni gładkich: marmury, panele, PCV, podłogi drewniane lakierowane, gładkie płytki ceramiczne.</p>	<p>Namocz włókno, wycisnij we wiaderku z wyciskarką. Natóż stelaż. Myj. Osuszaj powierzchnię Włóknem Mach 6.</p>
	<p>Ekspres podłogowy (stal) 42, Włókno Mach 6 lub Ekspres podłogowy Perfekt 32,5 bądź 42,5 Włókno Nano Gold Soft, Płyn Pielęgnacyjny HaRa oraz Wiaderko z Wyciskarką <b>(codzienna pielęgnacja)</b></p>	<p>Codzienne mycie i pielęgnacja powierzchni gładkich: marmury, panele, PCV, podłogi drewniane lakierowane, gładkie płytki ceramiczne.</p>	<p>Do Wiaderka z wyciskarką Ha-Ra wlej 8l wody, dodaj 3 krople Płynu Pielęgnacyjnego Ha-Ra. W trakcie dozowania płynu dozownik powinien być otwarty do połowy. (3 krople = pasemko 1,5cm). Włókno namocz. Złóż w serpentynę do wyciskarki. Dociśnij 2-3 razy. Wyjmij, delikatnie strzepnij nad wiaderem, połóż na podłogę i natóż stelaż. Myj.</p>
<b>IV. DEZYNFEKCJA</b>			
	<p>Ekspres podłogowy (stal) 42 Włókno Białe długie 42 lub Włókno Białe krótkie 42 <b>(dezynfekcja )</b></p>	<p>Włókno Białe długie krótkie do nanoszenia roztworów dezynfekujących na powierzchniach chropowatych, Włókno Białe krótkie do nanoszenia roztworów dezynfekujących na powierzchniach gładkich.</p>	<p>Rozrób roztwór dezynfekujący. Namocz Włókno Białe długie lub krótkie. Włóż do wyciskarki. Ułóż włókno w serpentynę. Dociśnij 2-3 razy, delikatnie strzepnij nad wiaderem, połóż na podłogę i natóż stelaż. Myj.</p>

## V. CZYSZCZENIE I CODZIENNA PIELĘGNACJA WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

### Jak bezpyłowo usunąć kurz ?

Rękawica Żółta <b>(wycieranie kurzu na sucho)</b>	Odkurzanie wyposażenia wnętrz : mebli, książek, obrazów, liści kwiatów, sprzętu elektronicznego itp.	Potrzyj rękawicę suchą dłonią. Odkurzaj. Po skończonej pracy rękawicę odkurz odkurzaczem lub wytrzep. Uwaga alergicy! Chcąc pozbyć się groźnych dla zdrowia roztoczy włóż włókno do szczelnego worka foliowego, po czym umieść je na 30min w zamrażarce lub zamrażalniku. To wystarczający czas by roztocza obumarły. Włókna wyczyścić dopiero po procesie zmrożenia.
--	--	--

### Jak doczyścić zasterzałe, tłuste powierzchnie? Jak usunąć nawarstwione powłoki konserwujące ?

Rękawica Scrub bądź Rękawica Ultra lub Ściereczka Scrub bądź Ściereczka Viva Ultra <b>(doczyszczanie)</b>  Rękawica Mach 6 bądź Ściereczka Star <b>(osuszanie)</b>  Pasta Blue Kalkex Płyn Pielęgnacyjny HaRa <b>(wspomaganie w/g potrzeb)</b>	<b>Rękawice:</b> gruntowne doczyszczanie większych powierzchni chropowatych i gładkich z grubej warstwy zasterzałego i tłustego brudu np.: okapy kuchenne, piekarniki, meble kuchenne, wyposażenie piwnic i warsztatów samochodowych. Pranie tapicerki. Czyszczenie obudów kserokopiarek pobrudzonych tonerem. Zdejmowanie nałożonych powłok konserwujących z powierzchni mebli. Zmywanie owadów z szyb samochodowych. Mycie szkła ornamentowego.  <b>Ściereczki:</b> gruntowne doczyszczanie mniejszych powierzchni. Bardzo poręczne w kuchni i w łazience: mycie naczyń, zlewów, płyt ceramicznych, mikrofalówek, lodówek. Mycie kryształowych naczyń grawerowanych oraz ze stali szlachetnej. Mycie obuwia i sprzętu sportowego. Czyszczenie biżuterii.  <b>Uwaga!</b> Rękawicy oraz Ściereczki Scrub nie używać do mycia lakieru samochodowego oraz mebli pokrytych olejami rozpuszczalnymi w wodzie.	Namocz rękawicę lub ściereczkę w ciepłej wodzie, wykręć, strzepnij jej nadmiar. Czyść krótkimi okrężnymi ruchami. Powierzchnię doczyszczoną osusz Rękawicą Mach 6 lub Ściereczką Star. Na co dzień używaj Ściereczki Star do wycierania kurzu na wilgotno. W razie konieczności usunięcia bardzo trudnych zabrudzeń, wspomóż doczyszczanie Pastą Blue lub Kalkexem połączonym w spryskiwaczu z Płynem Pielęgnacyjnym HaRa. (0,5l wody+ 2 łyżeczki Kalkexu + 2 krople Płynu Pielęgnacyjnego HaRa) Podczas czyszczenia, zatłuszczoną rękawicę lub ściereczkę spierz mydłem pod bieżącą ciepłą wodą. Rękawica i Ściereczka Scrub służą do czyszczenia bardzo trudnych i dużych zabrudzeń. Rękawica i Ściereczka Ultra doczyszczają powierzchnie delikatniej zabrudzone. Strona ciemna ultra służy do zdjęcia pierwszego brudu, strona jasna do końcowego doczyszczania.
---	---	---

### Jak szybko i dokładnie wyczyścić klawiaturę i obudowę komputera, telefon itp.?

Ściereczka Viva Mini Ściereczka Star	Czyszczenie obudów sprzętu elektronicznego, klawiatury, maszyny do pisania, kserokopiarki, telefonów, słuchawek, kabli telefonicznych itp.	Ściereczkę namocz, wykręć, włóż ją do Ściereczki STAR, ponownie wykręć. Porządnie strzepnij. Gotowa do użycia Viva Mini w dotyku powinna być prawie sucha. Tak przygotowana Ściereczka pozwala na dokładne czyszczenie zabrudzeń bez ryzyka dostania się wilgoci do wnętrza urządzenia. Czyść krótkimi ruchami okrężnymi. Czyszczoną powierzchnię osuszaj sukcesywnie Ściereczką Star.
--------------------------------------	--	--

## VI. CZYSZCZENIE ARMATURY SANITARNEJ

### Jak w naturalny i szybki sposób osiągnąć błysk w Twojej łazience?

Ściereczka Scrub lub Viva Ultra <b>(mycie)</b> Ściereczka Star <b>(osuszanie)</b> Kalkex Rolfix (z Płynem Pielęgnacyjnym HaRa) <b>(wspomaganie)</b>	Czyszczenie armatury sanitarnej, kabin natryskowych, fug, lusterek i płytek ściennych.	Aby osiągnąć i utrzymać na zawsze blask Twojej łazienki czyszczenie należy rozpocząć od zlikwidowania zacieków i smug po kamieniu wapiennym oraz osadach mydlanych. <b>Doczyszczanie :</b> Kalkex połączony w spryskiwaczu z Płynem Pielęgnacyjnym HaRa. (szklanka wody+ 2 łyżeczki Kalkexu + 2 krople Płynu Pielęgnacyjnego HaRa). Spryskaj. Odczekaj 5 minut. Na wilgotną ściereczkę nanieś Rolfixem Płyn Pielęgnacyjny. Czyść ruchami okrężnymi. Spłucz. Większe powierzchnie myj Rękawicą Scrub lub Ultra. Do osuszania i polerowania użyj Ściereczki Star.
--	--	--

## VII. MYCIE OKIEN

### Jak raz na zawsze pozbyć się zacieków, smug i cieni na Twoich szybach?

Myjka do Okien 19, 32 lub 38 cm	Mycie szyb, przepierzeń szklanych i lustrzanych, witryn, gładkiej glazury ściennej, filarów marmurowych.	<b>Pierwsze mycie wykonaj zawsze z użyciem tylko samej wody!</b> W ten sposób uwolnisz szyby od pozostałości po wcześniej używanych środkach chemicznych. Namocz włókno myjki, nadmiar wody odciśnij ręką tak aby nie skapywała z myjki, strzepnij. Mycie rozpocznij od prowadzenia myjki wzdłuż ram okiennych. Potem ruchami okrężnymi umyj pozostałą powierzchnię. <b>Zbierz wodę prowadząc myjkę pod kątem nachylenia 45 stopni.</b> Pamiętaj by przed każdym kolejnym razem zbierania wody wytrzeć gumkę Ściereczka Star.
Ściereczka Star	Osuszanie zbieraka kauczukowego (gumki) w myjce. Osuszanie ram okiennych.	Rękawicę namocz, wykręć, strzepnij, myj. Stronę niebieską wykorzystaj do mycia pierwszego brudu, białą doczyszczaj. Brudną rękawicę namydl i wypierz pod bieżącą wodą. W przypadku bardzo dużych i trudnych zabrudzeń czyszczenie wspomóż Pastą Blue wraz ze ściereczką do niej przeznaczoną.
Rękawica Mach 6 (dwustronna) lub Rękawica Zielona (jednostronna)	Mycie plastikowych ram okiennych, parapetów, grzejników panelowych.	Namocz, wykręć, strzepnij, myj. Gdy potrzeba powierzchnię osusz Ściereczką Star. Brudną rękawicę namydl i wypierz pod bieżącą wodą.
Rolfix	Mycie drewnianych i metalowych ram okiennych, parapetów, grzejników żeliwnych.	Używaj bezpośrednio na wilgotne włókna wykorzystując kulkę „roll on”. Użyty do mycia okien tworzy piankę, która ogranicza spływanie wody po szybie i ułatwia pracę. Zapobiega powstawaniu smug na mytej powierzchni (nawet jeśli nie zostanie ona wytarta do sucha).
Drażek Teleskopowy 1,2 lub 4m	Płyn Pielęgnacyjny w wydaniu „roll on”. Kulka służy do nanoszenia płynu na część myjącą myjki oraz na włókno rękawicy Pozwala myć szyby powyżej zasięgu ramion bez wchodzenia na stołki, parapety czy drabiny.	Nałóż myjkę na końcówkę drążka teleskopowego w taki sposób, aby podczas mycia szyby brzuszek myjki i brzuszek teleskopu były wysunięte do przodu. Drażek teleskopowy ustaw pod kątem 45 stopni. Myj. Do zebrania wody obróć myjkę o 180 stopni.

## VIII CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA WYROBÓW SKÓRZANYCH

### Jak przywrócić pierwotny kolor i nadać blasku Twoim wyrobom skórzany?

Rękawica Ultra dwustronna niebieska ciemno-jasna (doczyszczanie)	Doczyszczanie ekstremalnych zabrudzeń	Namocz rękawicę, dokładnie wykręć i strzepnij. Stroną ciemniejszą rękawicy czyść mocniej zabrudzone powierzchnie, powtórz to samo stroną jaśniejszą, po czym szybko zbierz wilgoć rękawicą Mach6 i osusz Ścierką Star. Jednorazowo myj małe partie skóry pamiętając, że nie pragnie ona nazbyt wiele wody.
Rękawica Mach6 dwustronna biała-i niebiesko-biała <b>(mycie)</b> Ściereczka Star 50x50 <b>(osuszanie)</b> Płyn Pielęgnacyjny HaRa <b>(wspomaganie)</b>	Czyszczenie wszystkich wyrobów skórzanych i skóropodobnych	Przy zabrudzeniach zwykłych: przygotuj kąpiel myjącą (2 l wody+2 krople Płynu Pielęgnacyjnego HaRa – nie dawaj więcej Płynu niż należy, ponieważ jest on bardzo stężony!) Rękawicę Mach 6 namocz, wykręć, strzepnij. Stroną niebieską, okrężnymi ruchami myj niewielkie partie powierzchni. Doczyszczaj stroną białą rękawicy. Osusz powierzchnię Ściereczką Star.
Pasta do Wyrobów skórzanych (bezbarwna lub czarna)+Ściereczka do pasty <b>(konserwacja)</b>	Impregnuje, konserwuje i pielęgnuje wyroby skórzane i skóropodobne: kanapy, fotele, obuwie, drewno woskowane, ubrania, galanterię skórzaną, siodła itp.	Na osuszoną i wyschniętą powierzchnię nanieś Pastę do wyrobów skórzanych. Odczekaj kilka godzin ( przy dużych powierzchniach nawet 12 godz.) Połysk pojawia się sam. Możesz jednak dodatkowo wypolerować powierzchnię czystą i suchą Ściereczką Star lub suchą Rękawicą Mach 6.